


# Forvaltningsråd fra ICES juni 2009

- Barentshavbestandene (i saksdokumentene)
- Færøyene og Island (lodde i saksdokumentene)
- Nordsjøen (ACOM-godkjent 15.juni, sendes ut av ICES 26.juni)

# Føre-var referansepunkter



- Grønn: God reproduksjonsevne og Bærekraftig høstet
- Gul: Risiko for at høsting ikke er bærekraftig og/ eller risiko for redusert reproduksjonsevne
- Rød: Ikke bærekraftig høstet og/eller redusert reproduksjonsevne



# Oversikt (1000 tonn)

Historisk fangst		Bestand	kvoteråd	Avtalt	kvoteråd	Tilstand	Tilstand		
periode	i perioden		2009	kvote 09	2010	F	Gytebest		
46-04	661	NØA torsk	473	525	<b>577.5</b>	ok	ok		
50-04	120	NØA hyse	194	194	<b>243</b>	ok	ok		
64-04	25	blåkveite	13	2.5+bifangst	<b>13</b>				
86-04	15	snabeluer	0	10.5 i NH	<b>0</b>	Rekrutteringssvikt			
08-04	17	vanlig uer	0	-	<b>0</b>	Rekrutteringssvikt siden 93			
60-04	160	NØA sei	225	225	<b>204</b>	ok	ok		
84-04	49	Kysttorsk N	0	21	<b>0</b>	Redusert rekruttering			
79-04	930	Lodde Isl/Jan M	0	15	<b>0</b>			Forskningskvote 09	
60-04	508	Nordsjøsil	171	171	<b>164.3</b>	ok	for lav		
63-04	241	Nordsjøtorsk	0	28.8	<b>(40.3)</b>	for høy	mye for lav	Ny gjenoppbyggingspla	
63-04	248	Nordsjøhyse	44.7	44.7	<b>38</b>	ok	ok		
67-04	158	Nordsjøsei	139	139	<b>118</b>	ok	ok		
83-04	163	Øyepål i Nordsjøen	35	28.25	<b>157*</b>		ok	*Nytt 2009-råd	
80-04	105	Hvitting i Nordsjøen	11	15.2	<b>7.4</b>	Redusert rekruttering			
57-04	112	Rødspette i Nordsjøen	55.5	55.5	<b>63.8</b>	ok	ok		
57-04	21	Tunge i Nordsjøen	14	14	<b>14.1</b>	ok	ok		

