



FISKERIDIREKTORATET

Anleggssertifikat, forankring og innmeldte NYTEK23-avvik

Erlend Hopsdal Skjetne

Seniorrådgiver, Fiskeridirektoratet



1. Anleggssertifikat



Anleggssertifikat

Overgang fra NYTEK-forskriften til NYTEK23

- 386 lokaliteter har anleggssertifikat etter NYTEK23. Øvrige anleggssertifikat er utstedt etter den gamle NYTEK-forskriften.
- Prosessen med anskaffelse av anleggssertifikat etter NYTEK23 når man har anleggssertifikat etter NYTEK-forskriften kan være tidkrevende. Start arbeidet tidlig!

Eksempler på nye element i anleggssertifikat etter NYTEK23

Akkreditert inspeksjonsorgan skal verifisere:

- At akvakulturanlegg er utformet slik at et rømmingssikkert samvirke mellom komponenter er ivaretatt (§37 bokstav a). Dette innebærer at utstyr må fungere- og passe sammen på en sikker måte.
- Tilstrekkelig sikkerhet mot overskylling og nedtrekk (§37 bokstav b).

Oppdretter sine plikter i forbindelse med punktene over

- Ansvarlig for å prosjektere akvakulturanlegget jf. NYTEK23 §§ 8 og 11, slik at både et rømmingssikkert samvirke og sikkerhet mot nedtrekk og overskylling er ivaretatt. De som utsteder anleggssertifikat skal bare verifisere at kravene er oppfylt. Oppdretter har altså en selvstendig plikt på disse områdene.




Anleggssertifikat

Hva oppdretter må passe på etter at de har fått anleggssertifikat

- Anleggssertifikatet skal beskrive akvakulturanleggets konfigurasjon på tidspunktet for verifikasjon, i tillegg til mulig fremtidig konfigurasjon.
- **Man må holde seg innenfor den beskrevne konfigurasjonen (og andre forutsetninger i sertifikatet)**
- Ved behov for å bruke nytt utstyr så må anleggssertifikat et oppdateres jf. § 40 → Ta kontakt med de som har utstedt anleggssertifikatet for en vurdering
- Bruk, vedlikehold og utskifting utføres i samsvar med krav i brukerhåndbok

Rapportering

- Rapporteringen av anleggssertifikat gjøres av de som utsteder sertifikatene.
- Gir informasjon om hva anleggene består av, arealbruk og posisjoner, samt øvrig dokumentasjon som må være på plass før utstedelse av anleggssertifikat.
- Informasjonen brukes selvfølgelig ifm. tilsyn, men også i kart og som opplysninger til allmennheten, andre sektormyndigheter og departementet
- Det er veldig viktig at denne informasjonen er riktig.



2. Forankring




Forankring

Standarden innen forankring har økt betydelig de siste 10 årene, men løftet er ikke ferdig.

Utfordringer med forankringsinspeksjoner

- Vi ser eksempler på forankringssystem som er i dårlig forfatning uten at dette får betydning for utstedelse av anleggssertifikat.
- Oppdrettere er ansvarlig for tilstanden på sitt forankringssystem og montering i henhold til brukerhåndbok.
- Utsteder anleggssertifikat er ansvarlig for å verifisere teknisk forsvarlig stand og montering i henhold til brukerhåndbok.
- I praksis overlates gjerne vurderingene til de som utfører inspeksjon.
- Dette kan medføre at oppdrettere havner i en vanskelig situasjon.

Alt i orden her?



3. Innmeldte NYTEK23-avvik



Innmeldte NYTEK23-avvik

Om varslingsplikten etter § 44

- Produsenter, leverandører og oppdrettere har plikt til å iverksette tiltak dersom de kjenner til avvik ved produkter eller tjenester som kan føre til rømming av fisk.
- Avvik skal meldes til Fiskeridirektoratet og relevante parter.
- Link til avviksmelding:
<https://www.fiskeridir.no/skjema/meld-avvik-anlegg-i-sjo>
- Viktig at det er etablert rutiner for å etterleve dette kravet.

Økende grad av varslingsplikten de siste årene

- 2019–2023 – 18 avvik
- 2024 – 21 avvik
- 2025 – 22 avvik

Større mengder innmeldte avvik et bra grunnlag for bl.a.:

- Identifisere mønstre og trender
- Erfaringsdeling med næringen

Innmeldte NYTEK23-avvik

Generelt om avvikene vi har mottatt

- Noen avvik skyldes feil i tjenester, men flest er knyttet til utstyr
- Vi vet om mange hendelser fra før 2024 hvor det ikke ble meldt avvik.

Innmeldte avvik fordelt på utvalgt utstyr

- Notpose – 29 avvik
 - Senter i bunn
 - Søm mellom notpanel
 - Sammenføyningspunkt for tau
- Forankring – 7 avvik
 - Ingen like avvik
- Flyter – 5 avvik
 - Brudd i ring
- Lukket merder - 3 avvik
- Nedsenkbare merder – 5 avvik
 - Gildelås
 - Luftkuppel



Takk for meg!

