



NORCE Norwegian Research Centre AS
www.norceresearch.no

Karlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i fire elver i Kvinnherad høsten 2025

Helge Skoglund



Rømt oppdrettslaks tatt ut i Guddalselva og Rosendalselvene den 10. november 2025 (Foto: NORCE LFI v/Helge Skoglund)


1. Bakgrunn og hensikt

I slutten av oktober fikk Fiskeridirektoratet in tips om at det hadde blitt fanget 15-20 rømte oppdrettslaks i Høylandssundet i Kvinnherad. I tillegg hadde slakteriet på Sunde fanget 8 oppdrettslaks i garn den 30. oktober. Fisken som ble fanget hadde en størrelse på 3-6 kg og hadde ukjent kilde. Fiskeridirektoratet ønsket å undersøke forekomst av rømt oppdrettslaks i vassdrag i området, og eventuelt ta ut aktuell fisk. På bakgrunn av dette bestilte Fiskeridirektoratet undersøkelser i fire elver i området gjennom et avrop på avtale 24/5283 med NORCE LFI. Undersøkelsen skulle omfatte nedre deler av følgende elver:

Vassdragsnr	Vassdrag	Kommune
045.2Z	Uskedalselva	Kvinnherad
045.31Z	Omvikelva	Kvinnherad
045.32Z	Guddalselva	Kvinnherad
045.4Z	Rosendalselvene	Kvinnherad

2. Gjennomføring og resultat

Undersøkelsene ble utført den 10. november 2024 ved å snorkle ned de nedre delene av de fire aktuelle elvene. Elvestrekningene som ble undersøkt er vist i Figur 1. De undersøkte områdene omfattet flere av de aktuelle oppholdshøler og gyteområder for fisk i de aktuelle elvene, samt elvestrekningen ned til blandingssonen ferskvann-sjøvann, hvor en erfaringsmessig har observert nylig rømt oppdrettslaks ved tidligere undersøkelser i de aktuelle elvene.



Figur 1. Utsnitt av de fire elvene som ble undersøkt. De undersøkte elvestrekningene er angitt med rød ring.

Det ble totalt observert fire oppdrettslaks, én i Guddalselva og tre i Rosendalselva. Av disse ble tre tatt ut med harpun, én i Guddalselva og to i Rosendalselva. De fire fiskene var henholdsvis 2,6 kg, 5,6 kg og 1,0 kg. I tillegg ble det observert én oppdrettslaks på 5-6 kg i Rosendalselva som forsvant ut i sjøen etter uttaksforsøk. Alle de tre fiskene som ble tatt ut var blanke og umodne (gjellfisk) hannfisker. Den forholdvis store variasjonen i størrelse tilsier at fisken antakelig har opphav fra ulike kilder. Det ble tatt skjellprøver av alle tre fiskene som senere vil bli sendt til Rådgivende Biologer for skjellanalyse, og vil bli rapportert inn i overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettslaks.